



# Kasten- anhänger

- McAlu Pro
- McAlu Comfort
- Classic Wood
- King



 WORKS FOR YOU

# McAlu Pro McAlu Comfort

## Diese Alleskönner sind bereit für Sie!

Sowohl der SARIS McAlu Pro als auch der SARIS McAlu Comfort sind echte Alleskönner! Spitzentechnologie, nicht nur was das Design anbelangt, sondern auch im Hinblick auf die Funktionen. Beide Anhänger sind sehr robust.

Funktionalität geht Hand in Hand mit Anwenderfreundlichkeit und einem Auge fürs Detail. Umfangreiche Optionen und Zubehör machen den McAlu PRO sowie den McAlu Comfort zum noch passenderen Helfer für Profi und auch Privatanwender. Qualität die sich im Alltag auszahlt!

[WWW.SARIS.NET](http://www.saris.net)

**3**  
**JAHRE VOLL-  
GARANTIE!**  
**UNSER  
STANDARD**



# Das macht den SARIS McAlu Pro und den SARIS McAlu Comfort einzigartig:

- ✓ Optimaler Laderaum durch im Bordwandprofil verborgene Zurrpunkte
- ✓ Bordwandhöhe McAlu Pro 30 cm, mit Reling 43 cm
- ✓ Bordwandhöhe McAlu Comfort 35 cm, keine Reling
- ✓ Einfaches Reinigen durch intelligentes Bordwandprofil
- ✓ Der robuste professionelle Anhänger
- ✓ Reparaturfreundlich durch die Verwendung von Einzelkomponenten
- ✓ Hochwertige Materialien
- ✓ Multifunktional durch viel Zubehör
- ✓ Einfach zu montierendes Zubehör
- ✓ Ungebremste Anhänger erweiterbar zum Kippanhänger\*\*
- ✓ Leicht anschraubbare optionale Netzhaken am Unterboden



SARIS McAlu Comfort | MC 205 133 1350 1

  
Nutzbare Länge  
**PRO** Min 205 cm - Max 305 cm  
**COMFORT** Min 205 cm - Max 255 cm

  
Nutzbare Breite  
Min 113 cm - Max 153 cm  
Min 113 cm - Max 133 cm

  
Nutzbare Höhe  
30 cm bord, 43 cm inkl. reling  
35 cm bord

  
Gewicht  
Min 750 kg - Max 2700 kg  
Min 750 kg - Max 1350 kg


SARIS McAlu Pro | MP 255 133 1350 1

\*\* Gilt nicht für McAlu Comfort


 **WORKS FOR YOU**

## Der SARIS McAlu Pro ist serienmäßig ausgestattet mit:

- 1 Reling aus feuerverzinktem Stahl
- 2 Doppelwandige Aluminium-Bordwänden
- 3 Thermisch verzinkten Bauteilen
- 4 400 daN-Zurtpunkte
- 5 Vollständig unterstütztem Boden
- 6 Witterungsbeständige und rutschhemmende Bodenplatte aus finnischem Birkenholz
- 7 Im Rahmen eingeschlossener Boden
- 8 Herausnehmbare Heckklappe
- 9 Netzhaken
- 10 Massive Spannverschlüsse
- 11 Stützrad serienmäßig bei gebremsten Anhängern



## Wählen Sie den SARIS McAlu Pro, der zu Ihnen passt!



SARIS McAlu Pro | MP 205 133 750 1




SARIS McAlu Pro | MP 305 153 2700 2

Technische Daten	MP 205 113 750 1	MP 205 113 1000 1	MP 205 133 750 1	MP 205 133 1350 1	MP 255 133 750 1	MP 255 133 1350 1	MP 255 153 1500 1	MP 305 153 1500 1	MP 305 153 2000 2	MP 305 153 2700 2
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255	255	255	305	305	305
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133	133	153	153	153	153
Höhe Bordwände (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Höhe Bordwände inkl. reling (C) (cm)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Ladebodenhöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51	52	52	52	51	54
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363	375	386	436	436	440
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	183	183	183	187	207	207	203	203
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750	1350	1500	1500	2000	2700
Eigengewicht (kg)	155	195	165	220	180	235	285	305	365	400
Nutzlast (kg)	595	805	585	1130	570	1115	1215	1195	1635	2300
Reifengröße (inch)	13	13	13	14	13	14	14	14	13	14
Einachser / Tandem / Tridem	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Tandem	Tandem
T-Deichsel/V-Deichsel	T	T	T	T	T	T	V	V	V	V
Gebremst / Ungebremst	Ungebremst	Gebremst	Ungebremst	Gebremst	Ungebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst
Kippvorrichtung	Optional	Nein	Optional	Nein	Optional	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Auffahrampen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Optional	Optional	Optional	Optional


\* Kann auch auf ein geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden.

## Der SARIS McAlu Comfort ist serienmäßig ausgestattet mit:

- 1 Doppelwandige Aluminium-Bordwänden
- 2 Thermisch verzinkten Bauteilen
- 3 Zurrpunkte, 400 daN
- 4 Vollständig unterstütztem Boden
- 5 Witterungsbeständige und rutschhemmende Bodenplatte aus finnischem Birkenholz
- 6 Im Rahmen eingeschlossener Boden
- 7 Selbstsichernde Spannverschlüsse aus Metall
- 8 Stützrad serienmäßig bei gebremsten Anhängern
- 9 Nutprofil an der äußeren Bordwand zum Einhängen von Netzen und S-Haken



## Wählen Sie den SARIS McAlu Comfort, der zu Ihnen passt!



SARIS McAlu Comfort | MC 205 133 1350 1



SARIS McAlu Comfort | MC 205 133 750 1

Technische gegevens	MC 205 113 750 1	MC 205 113 1000 1	MC 205 133 750 1	MC 205 133 1350 1	MC 255 133 750 1	MC 255 133 1350 1
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255	255
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133	133
Höhe Bordwände (cm)	35	35	35	35	35	35
Ladebodenhöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51	52
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363	375
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	183	183	183	183
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750	1350
Eigengewicht (kg)	142	184	151	207	165	222
Nutzlast (kg)	608	816	599	1143	585	1128
Reifengröße (inch)	13	13	13	14	13	14
Einachser / Tandem / Tridem	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
T-Deichsel/V-Deichsel	T	T	T	T	T	T
Gebremst / Ungebremst	Ungebremst	Gebremst	Ungebremst	Gebremst	Ungebremst	Gebremst

\* Kann auch auf ein geringeres Gesamtgewicht heruntergestuft werden.

## Optionen\*


- 1 Klappbare Vorderwand (nicht in Verbindung mit Kippvorrichtung) \*\*
- 2 Kippvorrichtung nur für ungebremste Modelle\*\*
- 3 Dämpfer für Kippvorrichtung (in Verbindung mit Kippvorrichtung) \*\*
- 4 Auffahrklappe (massiv Stahl) (in Verbindung mit Kippvorrichtung) \*\*
- 5 Stoßdämpfer
- 6 Vorbereitet für Auffahrrampen ab 153cm Breite\*\*
- 7 integrierte Auffahrrampen (Traglast 1000 k Stück) ab 153cm Breite\*\*
- 8 Black Edition (Bordwände und Felgen Schwarz) \*\*\*



1



4



5



6 7



3



2

Benötigen Sie einen geschlossenen Anhänger?  
Dann werfen Sie auch einen Blick auf unsere  
Deckelanhänger, der McAlu Comfort mit Deckel



8

 → Ihren Anhänger selbst zusammenstellen?  
Besuchen Sie [www.saris.net](http://www.saris.net)

\* Optionen sind ab Werk und für mehrere Modelle verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.  
\*\* Gilt nicht für den McAlu Comfort  
\*\*\* Nur für MP 255 133 1350 2

## Zubehör\*

- 1 H-Gestell
- 2 Flachplane, hellgrau
- 3 Hochplane, hellgrau (Farbe laut Muster wählbar)
- 4 Laubgitter (50 cm)
- 5 Laubgitternetz (feine Maschen)
- 6 Anhängernetz (große Maschen)
- 7 Spanngurte (2 Stück)
- 8 Netzhaken außenliegend (4 Stück)
- 9 Auffahrrampen (1000 kg/Stück)\*\*
- 10 Ersatzrad inkl. Halter
- 11 Stützrad inkl. Klemme
- 12 Stützen (Satz)
- 13 Anti-Diebstahl-Schloss



\* Zubehörteile werden lose/nicht montiert mitgeliefert und sind für mehrere Modelle verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.  
 \*\* Gilt nicht für den McAlu Comfort



→ Wie halten Sie Ihren Anhänger in perfektem Zustand?  
 Lesen Sie mehr über unseren Service & unsere Garantie  
 unter [www.saris.net](http://www.saris.net)

# Classic Wood

## Bewährte Qualität neu erfunden

Der Holzanhänger von SARIS ist ein echter Klassiker, der sich seit Jahren bewährt hat. Dieser beliebte Anhänger wurde nun komplett überarbeitet. Damit erfüllt der SARIS Classic Wood die Erwartungen an einen modernen Anhänger, ohne seine Herkunft zu vergessen.

## Der sehr stark geschweißte Anhänger

Die Kombination aus vollständig geschweißten Stahlrahmen und hochwertigem finnischem Holz sorgt für einen robusten Anhänger mit starker Optik und extrem langer Lebensdauer. Dieses Kraftpaket eignet sich sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

[WWW.SARIS.NET](http://WWW.SARIS.NET)

**3**  
**JAHRE VOLL-**  
**GARANTIE!**  
**UNSER**  
**STANDARD**



## Das macht den SARIS Classic Wood so einzigartig:

- ✓ Vollverschweißte und Verzinkte Rahmenteile
- ✓ Versenkte Anbindepunkte für einfaches Handling
- ✓ Robuster professioneller Anhänger
- ✓ Fahrwerk und Teile leicht austauschbar
- ✓ Hergestellt aus hochwertigen Materialien
- ✓ Multifunktional und individualisierbar durch viel Zubehör
- ✓ Zubehör ist einfach zu montieren
- ✓ Ungebremste Anhängermodelle optional mit Kippfunktion



Nutzbare Innenlänge  
Min 205 cm - Max 255 cm



Nutzbare Breite  
Min 113 cm - Max 133 cm



Bordwandhöhe  
30 cm bord, 43 cm incl. reling





Gewicht  
Min 750 kg - Max 1350 kg


 WORKS FOR YOU

## Der SARIS Classic Wood ist standardmäßig ausgestattet mit:

- 1 Reling
- 2 UV-beständigen 15 mm mehrschichtigem finnischen Multiplexholz
- 3 geschweißte und feuerverzinkte Rahmenteile
- 4 Anbindepunkte in V-Rille versenkt mit 400 daN
- 5 Vollständig unterstützter Ladeboden
- 6 Bodenplatte 15mm aus wetterfestem rutschhemmenden finnischem Birkenperrholz
- 7 Boden eingefasst im vorderen und hinteren Rahmen
- 8 herausnehmbarer Heckklappe
- 9 Zurrhaken vorne und an den Seiten
- 10 Selbstsicherndem Verschluss
- 11 Stützrad serienmäßig bei gebremsten Anhängern



## Wählen Sie den SARIS Classic Wood, der zu Ihnen passt!



SARIS Classic Wood CW 255 133 1350 1



SARIS Classic Wood CW 255 133 750 1

Technische Daten	CW 205 113 750 1	CW 205 113 1000 1	CW 205 133 750 1	CW 205 133 1350 1	CW 255 133 750 1	CW 255 133 1350 1
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255	255
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133	133
Höhe Bordwände (C) (cm)	45	45	45	45	45	45
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51	52
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363	375
Gesamt Breite (F) (cm)	163	163	183	187	183	187
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750	1350
Leergewicht (kg)	180	220	190	245	210	265
Nutzlast (kg)	570	780	560	1105	540	1085
Reifengröße (Zoll)	13	13	13	14	13	14
Einzelachse / Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
T-Deichsel / V-Deichsel	T	T	T	T	T	T
Gebremst / Ungebremst	Ungebremst	Gebremst	Ungebremst	Gebremst	Ungebremst	Gebremst
Kippbar	Optional	Nein	Optional	Nein	Optional	Nein

\* Kann ab Werk auf ein geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden

## Optionen\*

- 1 Kippbar
- 2 Dämpfer (nur i.V.m. kippbar)
- 3 Auffahrklappe (nur i.V.m. kippbar)
- 4 Stoßdämpfer



1



2



3



4

## Zubehör\*\*

- 1 H-Gestell
- 2 Flachplane hellgrau
- 3 Plane und Spriegel hellgrau, auch in verschiedenen Farben erhältlich
- 4 Laubgitter (50 cm)
- 5 Laubgitternetz für Laubgitter
- 6 Netz (grobe Maschen)
- 7 Spanngurt (2 Stück)
- 8 Ersatzrad inkl. Halterung
- 9 Stützrad inkl. Halterung
- 10 Heckstützen (Satz)
- 11 Diebstahlsicherung



7



1



8



9



11



2

3



10



5

4



6



Stellen Sie Ihren Anhänger selbst zusammen. Schauen Sie unter [www.saris.net](http://www.saris.net)



Wie bleibt Ihr Anhänger in einwandfreiem Zustand? Lesen Sie mehr über unseren Service und Garantie auf [www.saris.net](http://www.saris.net)

\* Optionen sind ab Werk und für mehrere Modelle verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.  
 \*\* Zubehörteile werden lose/nicht montiert mitgeliefert und sind für mehrere Modelle verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten

## Saris King

### Der richtige Anhänger für alle Heimwerkervorhaben.

Der King ist in zwei Größen lieferbar; als King und als King XL. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden; Sie bekommen auf jeden Fall einen sicheren Anhänger, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Die abnehmbare Heckklappe macht ihn praktisch und der strapazierfähige, rutschfeste Boden lässt sich problemlos sauber halten. Und da der King standardmäßig kippend ausgeführt ist, ist abladen jetzt noch einfacher. Genau der richtige Anhänger, um jedes Heimwerkervorhaben zu erledigen. Machen Sie den King mit einer der vielen Optionen und Zubehörteile noch vollständiger. Der SARIS King ist ein besonders vielseitiger Anhänger. Immer bereit für die nächste Aufgabe oder eine Fahrt zum Campingplatz!

[WWW.SARIS.NET](http://WWW.SARIS.NET)

**3**  
**JAHRE VOLL-  
GARANTIE!**  
**UNSER  
STANDARD**

## Das macht den SARIS King so einzigartig:

- ✓ Stabile profilierte Bordwände
- ✓ Besonders starker Boden aufgrund durchgehender Deichsel
- ✓ Optimale Nutzlast durch ein geringes Eigengewicht
- ✓ Aufgebaut aus hochwertigen Materialien
- ✓ Perfektes Gleichgewicht zwischen Format und Volumen
- ✓ Multifunktional durch viel Zubehör
- ✓ Standardmäßig kippbar



Nutzbare Innenlänge:  
**Min 206 cm - Max 226 cm**



Nutzbare Innenbreite  
**Min 114 cm - Max 126 cm**




Bordwandhöhe  
**30 cm**




Gewicht  
**Max 750 kg**

## Der SARIS King ist standardmäßig ausgestattet mit:

- 1** Kippbarer Aufbau
- 2** Anbindepunkten
- 3** Selbstsicherndem Verschluss
- 4** 30 cm hohe Bordwände aus Stahl
- 5** Herausnehmbarer Heckklappe
- 6** Vollständig unterstütztem Boden
- 7** Bodenplatteaus wetterfestem finnischem Birkenperrholz



## Wählen Sie den SARIS King, der zu Ihnen passt!



SARIS King  
KG 206 114 750 1



SARIS King  
KG 226 126 750 1

Technische Daten	KG 206 114 750 1	KG 226 126 750 1
Länge (A) (cm)	206	226
Breite (B) (cm)	114	126
Höhe Bordwände (C) (cm)	30	30
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	50	50
Gesamtlänge (E) (cm)	303	323
Gesamt Breite (F) (cm)	156	168
Gesamtgewicht (kg)*	750	750
Leergewicht (kg)	120	130
Nutzlast (kg)	630	620
Reifengröße (Zoll)	13	13
Einzelachse / Tandemachse	Einzel	Einzel
T-Deichsel / V-Deichsel	T	T
Gebremst / Ungebremst	Ungebremst	Ungebremst
Kippbar	Standard	Standard

\* Kann ab Werk auf ein geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden.





6

## Zubehör\*

- 1 Flachplane blau / hellgrau
- 2 Plane und Spiegel blau / hellgrau
- 3 Netz (grobe Maschen)
- 4 Spanngurt (2 Stück)
- 5 Ersatzrad inkl. Halterung
- 6 Verstärkungsplatte-Schubkarre
- 7 Stützrad inkl. Halterung
- 8 Heckstützen (Satz)
- 9 Diebstahlsicherung



2



4



5




8



7



3



9



Stellen Sie Ihren Anhänger selbst zusammen. Schauen Sie unter [www.saris.net](http://www.saris.net)



Wie bleibt Ihr Anhänger in einwandfreiem Zustand? Lesen Sie mehr über unseren Service und unsere Garantie auf [www.saris.net](http://www.saris.net)

\* Das Zubehör wird separat/nicht montiert geliefert und ist für mehrere Modelle erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.

Ihr SARIS Händler:

## Commitment

### Engagement

Das steht bei dem gesamten Produktionsverfahren unserer Anhänger im Mittelpunkt. Wir sind fortlaufend damit beschäftigt, unsere Anhänger mithilfe unserer Erfahrung, unseres Fachwissen und unseres fachlichen Können weiter zu verbessern: Zuverlässige Produkte von einem zuverlässigen Unternehmen. Dies zeichnet unsere Unternehmenskultur bereits seit über 60 Jahren aus und resultiert in Spitzenqualität und deutlichen Vereinbarungen mit unseren Kunden und Zulieferern.

## Cooperation

### Zusammenarbeit

SARIS baut Anhänger und setzt sich für langfristige Beziehungen zu seinen Zulieferern, Händlern und Kunden ein. Wir haben Vertrauen und hören unseren Geschäftspartnern zu. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen innovative Produkte, mit denen wir den Erfolg unserer Partner unterstützen. Die Kunden und Händler stehen bei SARIS im Mittelpunkt und können sich immer auf den besten Service und die beste Qualität verlassen.

## Craftsmanship

### Fachkompetenz

Die SARIS-Anhänger werden von Fachleuten für Fachleute gebaut. Als Grundlage dient dabei ein gut durchdachtes Design, bei dem den Details und der Formgebung viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wir arbeiten ausschließlich mit den besten Materialien und stellen anhand zertifizierter Verfahren Qualitätsprodukte her. Die SARIS-Anhänger sind dafür gebaut, Berge für Sie zu versetzen.

